


**Montage-handleiding elektrokabelset voor
trekhaak met 12-N contactdoos
vlg. DIN/ISO norm 1724**


**Fitting instructions electric wiringkit
towbar with 12-N socket up to
DIN/ISO norm 1724**

**Einbauanleitung Elektrosatz
Anhängervorrichtung mit 12-N Steckdose
lt. DIN/ISO Norm 1724**

**Instructions de montage du faisceau
électrique pour crochet d'attelage
conforme à la norme DIN/ISO 1724
prise 12-N**



AUDI A3 1996- MIT CHECK CONTROL











Bestel Nr.: AU-004-BL





* Teilliste

* Liste de pieces






* Part list

* Onderdelenlijst






INFO















	(D)	(FR)	(GB)	(NL)
1 = L	GELB	JAUNE	YELLOW	GEEL
2 = 54-G	BLAU	BLEU	BLUE	BLAUW
3 = 31	WEIß	BLANC	WHITE	WIT
4 = R	GRÜN	VERT	GREEN	GROEN
5 = 58-R	BRAUN	MARRON	BROWN	BRUIN
6 = 54	ROT	ROUGE	RED	ROOD
7 = 58-L	SCHWARZ	NOIR	BLACK	ZWART
8 = 58-B	GRAU	GRIS	GREY	GRIJS



24

FUNKTIONEN KONTROLIEREN !
CONTRÔLER LES FONCTIONS !
CHECK FUNCTIONS !
CONTROLEER FUNCTIES !





INFO

-Die Kontrollleuchte blinkt, wenn beim angeschlossenen Anhänger die Blinker (3x21W) oder Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.

-Le deuxième témoin de contrôle clignote lorsque les feux de détresses (6X21W) et les clignotants (3X21W) du véhicule sont allumés alors que la caravane/remorque est accouplée au véhicule.

-By switching on flashers with the trailer connected (3x21W) or the warning lights (6x21W), the 2nd direction indicator light will flash.

-Het controle-lampje knippert wanneer bij aangesloten aanhanger de knipperlichten (3x21W) of waarschuwinglichten (6x21W) ingeschakeld zijn.

